KARSSEN
ZONWERING EN GARAGEDEUREN

**0341 - 424740 | info@jkarssen.nl** | Overveld 9, 3848 BT Harderwijk | www.jkarssen.nl

KARSSEN
ZONWERING EN GARAGEDEUREN

# Waarom kiezen voor de JK 1500

- Minimalistisch design
- Ideaal voor zelfmontage
- Thermischie bescherming
- Keuze uit meer dan 100 doeken
- Meest voordelige zonnescherm



Verschillende kleurmogelijkheden

**WWW.JKARSSEN.NL**

# Knikarmscherm
# JK 1500

De JK 1500. Een zonnescherm met een solide kast en maximale afmetingen van 550 x 285 cm. Hiermee kunt u met gemak een groot gebied bedekken. De JK 1500 biedt niet alleen bescherming tegen de felle zon, maar ook thermische bescherming.

Bovendien is het zonnescherm volledig afgesloten. Dit betekent dat het perfect geschikt is voor plaatsen die blootgesteld worden aan grote hoeveelheden regen en vuil.

de JK 1500 is een instapmodel en daarmee het meest voordelige zonnescherm dat wij aanbieden. Daarnaast is dit zonnescherm ideaal voor zelfmontage dankzij het eenvoudige installatieproces.

*Zelf samen te stellen met de beste merken uit de markt!*



## Kleurmogelijkheden
### Acryldoeken, meer dan 100 doekopties.

Kleurmogelijkheden voor de systemen

Ontdek diverse topmerken acryldoeken zoals Dickson, Sattler en Swela met een breed scala aan kleurmogelijkheden. Onze adviseurs beschikken over stalen zodat u thuis de kleuren kunt bekijken en vergelijken. U kunt ook onze showroom bezoeken om de screendoeken in groot formaat te bekijken en een realistisch beeld te krijgen. Hieronder een kleine selectie uit ons assortiment.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Noir<br>ORC 6028 | Carbone<br>ORC U171 | Pierre<br>ORC 6196 | Gris<br>ORC 6088 | Ivoire<br>ORC U083 120 | Toast<br>ORC 8891 120 | Ivoire<br>ORC 7548 120 |
| Graphite Flammé<br>ORC 7132 120 | Basalte Chiné<br>ORC U095 120 | Flanelle Chiné<br>ORC U104 | Gris Tweed<br>ORC U190 120 | Chamois Tweed<br>ORC U371 120 | Carmin Piqué<br>ORC U411 120 | Paon<br>ORC 8901 120 |

**Een volledig afgesloten zonnescherm, ideaal voor zelfmontage**
*en beschikbaar in verschillende kleuren.*

# Algemene kenmerken
## JK 1500

**Type:**
JK 1500: casette, gesloten systeem

**Maximale afmeting:**
550 x 285 cm
500 x 295 cm

**Bediening:**
handslinger of elektrisch




## Zijaanzicht




## Vooraanzicht



# De hellingshoek
## Montage op de muur




## JK 1500
### algemene kenmerken

| uitval cm | 195 | 245 | 295 |
|---|---|---|---|
| armen | 2 | 2 | 2 |
| minimale breedte cm | 240 | 310 | 360 |

## Luxline 400
### Standaard

# Kleurmogelijkheden
## Systemen

De JK 5000 systemen zijn verkrijgbaar in 3 standaard kleuren. Daarnaast bieden wij meer dan 100 doekopties waaruit u kunt kiezen, waardoor u uw zonnescherm volledig kunt personaliseren.

RAL 9001
Crémewit

RAL 7016
Antraciet

Tiger 29/80081
Iron Glimmer
*(structuurlak)*

KARSSEN

ZONWERING EN GARAGEDEUREN



# Waarom kiezen voor de JK 5000

- Minimalistisch design
- Muur en plafond montage
- Grote hellingshoek
- Hoogwaardige aluminium profielen
- Keuze uit meer dan 100 doeken
- 6 standaard trend kleuren



Verschillende kleurmogelijkheden

WWW.JKARSSEN.NL

# Knikarmscherm JK 5000

De JK 5000 is een veelzijdig zonnescherm met een elegant en modern design, dat zowel aan de muur als aan het plafond kan worden gemonteerd voor zonwering op terrassen, balkons, ramen en veranda's.
Met slechts één set armen kan een oppervlakte van 500 x 300 cm bedekt worden, en dankzij de millimeterprecieze maatvoering kan het vrijwel overal eenvoudig toegepast worden.

De gesloten cassette beschermt de armen tegen wind, sneeuw, regen en stof, en voorkomt direct contact van het doek met de weersinvloeden. Wij voorzien het scherm standaard van Somfy motoren met doekrekcompensatie functie, waardoor het scherm altijd goed afsluit en de voorlijst volledig aantrekt.

*Zelf samen te stellen met de beste merken uit de markt!*

## Kleurmogelijkheden

### Acryldoeken, meer dan 100 doekopties.

Kleurmogelijkheden voor de systemen

Ontdek diverse topmerken acryldoeken zoals Dickson, Sattler en Swela met een breed scala aan kleurmogelijkheden. Onze adviseurs beschikken over stalen zodat u thuis de kleuren kunt bekijken en vergelijken. U kunt ook onze showroom bezoeken om de screendoeken in groot formaat te bekijken en een realistisch beeld te krijgen. Hieronder een kleine selectie uit ons assortiment.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Noir<br>ORC 6028 | Carbone<br>ORC U171 | Pierre<br>ORC 6196 | Gris<br>ORC 6088 | Ivoire<br>ORC U083 120 | Toast<br>ORC 8891 120 | Ivoire<br>ORC 7548 120 |
| Graphite Flammé<br>ORC 7132 120 | Basalte Chiné<br>ORC U095 120 | Flanelle Chiné<br>ORC U104 | Gris Tweed<br>ORC U190 120 | Chamois Tweed<br>ORC U371 120 | Carmin Piqué<br>ORC U411 120 | Paon<br>ORC 8901 120 |

**Geniet van maximale flexibiliteit en bescherming**

*met het elegante en veelzijdige JK 5000 zonnescherm.*

# Algemene kenmerken
## JK 5000

**Type:**
JK 5000

**Maximale afmeting:**
500 x 300 cm

**Bediening:**
elektrisch




# De hellingshoek
## Montage op de muur




## Montage op het plafond




# Montage

## Wand




## Plafond







# Armen Luxline 400
## minimale breedte

| uitval cm | 200 | 250 | 300 |
|---|---|---|---|
| armen | 2 | 2 | 2 |
| minimale breedte cm | 240 | 290 | 340 |

# Luxline 400
## Standaard

# Kleurmogelijkheden
## Systemen

De JK 5000 systemen zijn verkrijgbaar in 6 standaard kleuren en kunnen ook in elke andere gewenste kleur geleverd worden. Daarnaast bieden wij meer dan 100 doekopties waaruit u kunt kiezen, waardoor u uw zonnescherm volledig kunt personaliseren.

| RAL 9001 | RAL 9010 | RAL 9016 | RAL 7S16 | Tiger 29/80081 | RAL 9S07 |
|---|---|---|---|---|---|
| Crémewit | wit | Verkeerswit | Antraciet | Iron Glimmer | Grijs aluminium-kleurig |
| | | | *(structuurlak)* | *(structuurlak)* | *(structuurlak)* |

# KARSSEN

ZONWERING EN GARAGEDEUREN

**0341 - 424740** | **info@jkarssen.nl** | Overveld 9, 3848 BT Harderwijk | www.jkarssen.nl

KARSSEN

ZONWERING EN GARAGEDEUREN

# Waarom kiezen voor
## de JK 5000 Max

- Minimalistisch design
- Muur en plafond montage
- Grote hellingshoek
- Hoogwaardige aluminium profielen
- Keuze uit meer dan 100 doeken
- 6 standaard trend kleuren
- Ledverlichting in de knikarmen mogelijk
- Vario volant mogelijk in de voorlijst

WWW.JKARSSEN.NL



Verschillende kleurmogelijkheden

# Knikarmscherm JK 5000 Max

De JK 5000 Max is een veelzijdig zonnescherm dat zowel aan de muur als aan het plafond kan worden gemonteerd. Het is geschikt voor terrassen, balkons, ramen en veranda's en biedt effectieve zonwering. Het zonnescherm valt op door zijn elegante en moderne ontwerp.

Het zonnescherm is uitgerust met een gesloten cassette die de armen beschermt tegen verschillende weersomstandigheden zoals wind, sneeuw, regen en stof. Bovendien zorgt de cassette ervoor dat het doek niet in direct contact staat met de weersinvloeden.

Wij voorzien het zonnescherm standaard met Somfy motoren inclusief doekrekcompensatie functie, waardoor het scherm altijd goed afsluit en de voorlijst volledig aantrekt. Voor een extra luxe uitstraling kan er gekozen worden voor led verlichting geïntegreerd in de knikarmen. De verlichting is dimbaarwaardoor er een sfeervol terras ontstaat.

*Zelf samen te stellen met de beste merken uit de markt!*



Kleurmogelijkheden voor de systemen

## Kleurmogelijkheden

### Acryldoeken, meer dan 100 doekopties.

Ontdek diverse topmerken acryldoeken zoals Dickson, Sattler en Swela met een breed scala aan kleurmogelijkheden. Onze adviseurs beschikken over stalen zodat u thuis de kleuren kunt bekijken en vergelijken. U kunt ook onze showroom bezoeken om de screendoeken in groot formaat te bekijken en een realistisch beeld te krijgen. Hieronder een kleine selectie uit ons assortiment.

**Noir**
ORC 6028

**Carbone**
ORC U171

**Pierre**
ORC 6196



**Gris**
ORC 6088

**Ivoire**
ORC U083 120

**Toast**
ORC 8891 120

**Ivoire**
ORC 7548 120

**Graphite Flammé**
ORC 7132 120



**Basalte Chiné**
ORC U095 120

**Flanelle Chiné**
ORC U104

**Gris Tweed**
ORC U190 120



**Chamois Tweed**
ORC U371 120

**Carmin Piqué**
ORC U411 120



**Paon**
ORC 8901 120

**Geniet van maximale flexibiliteit en bescherming**

*met het elegante en veelzijdige JK 5000 zonnescherm.*

# Algemene kenmerken
## JK 5000 Max

**Type:**
JK 5000 Max

**Maximale afmeting:**
600 x 400 cm

**Bediening:**
elektrisch




# De hellingshoek
## Montage op de muur




## Montage op het plafond




# Montage

## Wand




Standaard

## Plafond




Standaard




# Armen Luxline 400
## minimale breedte

| uitval cm | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
|---|---|---|---|---|---|
| armen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| minimale breedte cm | 239 | 289 | 339 | 389 | 439 |

# Producten

Luxline 400 LED-verlichting

Standaard

# Kleurmogelijkheden
## Systemen

De JK 5000 Max systemen zijn beschikbaar in 6 standaard kleuren en tevens in elke RAL kleur naar keuze te verkrijgen. Daarnaast bieden wij meer dan 100 doekopties waaruit u kunt kiezen, waardoor u uw zonnescherm volledig kunt personaliseren.

**RAL 9001**
Crémewit

**RAL 9010**
wit

**RAL 9016**
Verkeerswit

**RAL 7S16**
Antraciet
*(structuurlak)*

**Tiger 29/80081**
Iron Glimmer
*(structuurlak)*

**RAL 9S07**
Grijs aluminium-kleurig
*(structuurlak)*

# KARSSEN

ZONWERING EN GARAGEDEUREN

**0341 - 424740** | **info@jkarssen.nl** | Overveld 9, 3848 BT Harderwijk | www.jkarssen.nl